

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

odbor dopravy a silničního hospodářství

Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566590311

Č.j.:DSH/11918/2013/Ny

Bystřice nad Pernštejnem dne 26.6.2013

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Návrh opatření obecné povahy

/Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích/

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s zveřejňuje v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) návrh opatření obecné povahy (dále jen „OOP“), spočívající v umístění zákazové značky B14 a B13, doplněné o dopravní značku E13 s vyznačením výhradní zatížitelnosti na silnicích II/357, III/3853, III/38710 dle níže uvedené lokalizace.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČ 00090450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, podala dne 26.6.2010 návrh, spočívající v umístění zákazových značek **B14 a B13, doplněné o dopravní značku **E13**, dle níže uvedené specifikace:**

- a) silnice II/357, silniční km cca 65,914, most ev.č. 357-026 – **B14 /6,0 t/**, oboustranně, 2 ks
- b) silnice II/357, silniční km cca 65,914, most ev.č. 357-026 – **B13 /8,0 t/**, oboustranně, 2 ks, **E13 /JEDINÉ VOZIDLO 12 t/**, oboustranně, 2 ks
- c) silnice III/3853, silniční km cca 13,070, most ev.č. 3853-5 – **B13 /22,0 t/**, oboustranně, 2 ks
- d) silnice III/38710, silniční km cca 9,604, most ev.č. 38710-9 – **B13 /34,0 t/**, oboustranně, 2 ks, **E13 /JEDINÉ VOZIDLO 42 t/**, oboustranně, 2 ks

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a silničního hospodářství vyzývá, v souladu s § 172 odst. 1 a odst. 5 správního řádu, ty, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s opatřením obecné povahy mohou být přímo dotčeny, aby k návrhu OOP **podávaly písemně odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů** ode dne jeho zveřejnění. Upozorňuje se, že **zmeškání úkonu nelze prominout**.

Do podkladů, které má Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a silničního hospodářství k dispozici, je možno nahlédnout v kanceláři 4.2 MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 4. NP ve dnech pondělí, středa vždy od 7:00 do 16:00 hod. a mimo tuto dobu po dohodě na telefonní čísle 566590326 .

Odůvodnění

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 26.6.2013 žádost Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, IČ 00090450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, spočívající v umístění dopravního značení B14 a B13, doplněné o dopravní značku E13 s vyznačením výhradní zatížitelnosti, na silnicích II/357, III/3853 a III/38710 z důvodu omezení tonáže na mostech ev.č. 357-026, ev.č. 3853-5, ev.č. 38710-9 a to

na základě hlavní prohlídky mostů. Současně s podáním doručil žadatel zdejšímu správnímu úřadu souhlasné vyjádření orgánu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, tj. Krajského ředitelství Policie kraje Vysočina, Územního odboru Žďár nad Sázavou, Dopravního inspektorátu, vydaného dne 21.6.2013 pod Č.j.:KRPJ-63354/ČJ-2013-161406. Za navržené omezení nenáleží uživatelům dotčené komunikace žádná náhrada.

OTISK RAZÍTKA

Jiří Nykodým
zástupce vedoucího odboru dopravy a SH
MěÚ Bystřice nad Pernštejnem

Přílohy:

- grafická příloha

Obdrží:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Jihlava – DS

Obec Rožná – DS

Obec dolní Rožínka – DS

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor - DI Žďár nad Sázavou – DS

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů

vyvěšeno

sejmuto

Vyřizuje: Jiří Nykodým, tel. 566590326

e-mail: nykodym.dopravka@mu.bystricenp.cz

MěÚ Bystřice nad Pernštejnem (odbor dopravy)

OSAZENÍ VYZNAČENÍ ZATÍŽITELNOSTI NA MOSTECH

Vyznačení zatížitelnosti na mostech a označení objektů evidenčním číslem řeší závazná ČSN 73 6220 Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací (září 1996) a Technické podmínky TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (2002).

Požadavky týkající se kompletních dopravních značek (včetně podpěrných sloupků), dopravních značek (štítlů značek včetně činné plochy), štítlů (bez činné plochy) a jiných hlavních částí (retroreflexních fólií, sloupků a vnějších svítidel) stanovuje závazná ČSN EN 12899-1 (73 7030) Stálé svítivé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky (říjen 2006)

Provedení svítivých dopravních značek upravují vzorové listy VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemních komunikací – Vybavení pozemních komunikací – Svítivé dopravní značky (CDV Bmo 2002)

§ 9 odst. 1 vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích :

Zakazové značky jsou

n) "Zakaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez" (č. B 13) se u jízdní soupravy vztahuje na jednotlivá vozidla soupravy; je-li značka č. B 13 doplněna dodatkovou tabulkou "Text" (č. E 12) s nápisem "Jediné vozidlo ... t", smí do takto označeného úseku vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a je-li o soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy, sice přesahuje údaj na značce, nikoliv však údaj na tabulce.



o) Zakaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez" (č. B 14),



Na značku B 13 se uvede hodnota normální zatížitelnosti, na dodatkovou tabulku E 12 hodnota výhradní zatížitelnosti a na značku B 14 zatížitelnost na jednu nápravu.

Hodnoty na značce B 13 a dodatkové tabulce E 12 se uvádí v celých tunelech, na značce B 14 v desetinných tunelech.

Most evidenční číslo	Název mostu poznámka ke stávajícímu vyznačení zatížitelnosti	Kilometrůž mostu	Osadit dopravní značku B 13 pro vyznačení normální zatížitelnosti		Osadit dodatkovou tabulku E 13 pro vyznačení výhradní zatížitelnosti		Osadit dopravní značku B 14 pro vyznačení zatížitelnosti na jednu nápravu	
			normální zatížitelnost Vn	počet kusů	výhradní zatížitelnost Vr	počet kusů	zatížitelnost na jednu nápravu	počet kusů
367-025	Most přes potok Bystřička v obci BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM	65,914	6t	2	12t	2	6,0t	2
3853-5	Most přes potok Rožinka v obci DOLNÍ ROŽINKA	13,070	22t	2	*	*	*	*
38710-9	Most přes potok Rožinka v obci ROŽNÁ	9,604	34t	2	42t	2	*	*
CELKEM ZNAČEK NA MOSTECH K OSAZENÍ			*	6	*	4	*	2